ELITE
DESIGN & PERFORMANCE

TRENAŻERY 2017



elite-it.com

PL



SOFTWARE & APP





AKCESORIA



Interaktywne rolki i trenażery Elite przekazują bezprzewodowo wszystkie dane dotyczące treningu indoor za pomocą protokołu ANT™+ i lub Bluetooth Smart.
W ten sposób, trening staje się interaktywny i stymulujący.
Można skorzystać:
- z oprogramowania Elite Real na komputerze i notebooku w środowisku Windows
- z aplikacji Elite My E-Ttraining na smartfonie lub tablecie iOS lub Android
- z oprogramowania i aplikacji zewnętrznych, przykładowo Zwift, Trainer Road, Kinomap

REALSOFTWARE

Oprogramowanie Real pozwala analizować i wyświetlać wszystkie aspekty dotyczące treningu.



REALVIDEO



PROGRAMY TRENINGOWE




TEST WYDOLNOŚCI



GEOLOKALIZACJA



MY REALVIDEO



IMPORT DANYCH GPS

Funkcje:
REALVIDEO: trenuj z RealVideo Elite i pobierz nieodpłatnie setki filmów My RealVideo nagranych przez użytkowników;
TRENINGI: programy treningowe bazujące na mocy - spadku - wysokości nad poziomem morza vs. czas - odległość;
TRAINING TEST: generuje miesiąc spersonalizowanych treningów indoor dzięki testowi wydolności;
TRASY MAPY: tworzy trasy w każdym miejscu na świecie, dzięki Google Maps;
WIĘCEJ UŻYTKOWNIKÓW: Z programu może korzystać kilku użytkowników na tym samym komputerze;
EXPORT DATA: eksportuje dane dotyczące treningu w Training Peaks, w formacie .tcx i innych;
IMPORT GPS DATA: łatwe importowanie danych z komputera rowerowego GPS;
PLAYLIST: Tworzy playlistę utworów muzycznych, które umilą trening;
SHARE RESULTS: wszystkie dane dotyczące treningów mogą zostać zapisane, wyeksportowane i udostępnione na portalach społecznościowych w celu monitorowania własnych osiągnięć wraz z upływem czasu.

APLIKACJE ZEWNĘTRZNE

ZWIFT

Kinomap Trainer

TRAINERROAD

APLIKACJA MY E-TRAINING

Aplikacja My E-Training** umożliwia wykonanie stymulującego treningu indoor przez smartfon i tablet, iOS i Android, które mogą zostać połączone bezprzewodowo do trenażera dzięki ANT+ lub Bluetooth Smart w zależności od dostępnych urządzeń. Przykładowo, na urządzeniu iOS będzie łatwo połączyć się przez Bluetooth Smart, natomiast w systemie Android można wybrać tryb w zależności od używanego modelu. Aplikacja My E-Training wyświetla i steruje danymi dotyczącymi mocy, kadencji, tętna, prędkości, czasu i odległości.



Funkcje:
REALVIDEO: trenuj z RealVideo Elite i pobierz nieodpłatnie setki filmów My RealVideo nagranych przez użytkowników;
TRENINGI: treningi o stałej mocy*, zgodnie z ustawionymi poziomami i programami;
TRAINING TEST: generuje miesiąc spersonalizowanych treningów indoor dzięki testowi oceniającemu;
TRASY MAPY: tworzy trasy w każdym miejscu na świecie, dzięki Google Maps;
WIĘCEJ UŻYTKOWNIKÓW: Z aplikacji może korzystać kilku użytkowników na tym samym urządzeniu;
PROSTE TWORZENIE PROGRAMÓW TRENINGOWYCH: edytor graficzny ułatwia tworzenie nowych programów;
EXPORT DATA: eksportuje dane dotyczące treningu w Strava, Training Peaks i MapMyRide;
RECORD GPS: rejestruje trasę GPS od wyjścia na ulicę i udostępnia ją w celach treningu indoor;
IMPORT GPS DATA: łatwe importowanie danych z komputera rowerowego GPS;
MATCH: umożliwia trening na wirtualnej trasie i rzucanie wyzwań innym użytkownikom;
IN CLOUD DATA: zapisuje dane treningowe w chmurze, dzięki czemu są dostępne na kilku urządzeniach;
VIDEO PLAYLIST: tworzy playlistę z filmami z urządzenia, które umilą trening;
SHARE RESULTS: wszystkie dane dotyczące treningów mogą zostać zapisane, wyeksportowane i udostępnione na portalach społecznościowych w celu monitorowania własnych osiągnięć wraz z upływem czasu.

Available on the App Store GET IT ON Google play

*moc nie jest dostępna w rolkach i trenażerach nieinteraktywnych
** sprawdź kompatybilność aplikacji z poprzednimi wersjami trenażerów

POSAˊ





- Stalowa podpórka na tablety, notebooki, smartfony
- Bezpieczna i stabilna
- Ruchoma płaszczyzna wspierająca z miękkiej gumy antypoślizgowej i chroniącej przed zarysowaniami
- Wysokość 100cm
- Maksymalny udźwig: 5 kg

COPERTON

Opona stworzona do treningu domowego. Doskonałe rozprasza ciepło: dzięki specjalnym tłoczeniom, opona nie nagrzewa się tak, jak zwykła opona szosowa. Ograniczone drgania i hałaśliwość



PROTEC PLUS

Chroni rower przed potem, dzięki czemu nie powstaje korozja ani rdza



MISURO B+



- Czujnik Bluetooth Smart i ANT™+, który wysyła dane dotyczące prędkości, mocy i kadencji. Czujnik należy zastosować bezpośrednio na trenażerze w celu monitorowania treningu indoor na kompatybilnych smartfonach, tabletach, komputerze rowerowym
- Kompatybilny ze wszystkimi smartfonami iOS i Android, oraz komputerami rowerowymi z technologią ANT™+ lub Bluetooth Smart Ready
- We współpracy z aplikacją My E-Training umożliwia przekształcenie zwykłego trenażera w zaawansowane cyfrowe narzędzie zawierające wszystkie najważniejsze informacje dotyczące treningu
- Sprawdź kompatybilność twojego trenażera z czujnikiem Misuro B+ w zakresie najważniejszych informacji treningowych w „CHARAKTERYSTYKA TRENAŻERÓW I ROLEK" w niniejszej instrukcji

SU-STA

Wspornik koła przedniego o regulowanej wysokości, dzięki czemu idealnie symuluje zarówno teren płaski, jak i wzniesienia



TRAINING MAT

Ogranicza drgania i zabezpiecza strefę treningu



ELITE DESIGN & PERFORMANCE

ELITE DESIGN & PERFORMANCE



INTERACTIVE



0165001

DRIVO



- Interaktywny trenażer z napędem bezpośrednim z wbudowanym pomiarem mocy
- Dokładny pomiar mocy w Watt +/- 1%
- Doskonała równomierność oporowania
- Maksymalna praktyczność zastosowania: rama składana ze zintegrowanym uchwytem
- Kompatybilność z kasetami Shimano i SRAM 9/10/11 rzędów, dostępna główka kasety kompatybilna z kasetą Campagnolo 9/10/11 rzędów
- Optymalizacja pozycji sportowca: regulowane stopki z tworzywa sztucznego odpornego na zarysowania umożliwiają idealne wyrównanie roweru, zapewniając pozycję identyczną, jak podczas jazdy szosowej

W ZESTAWIE:

dożywotnio

dożywotnio

USB ANT™+

1 RealVideo

ZGODNOŚĆ:

Rower szosowy
MTB
Kompatybilne piasty 130-135x5mm z szybkozamykaczem i 142x12mm z osią przelotową

KOMPATYBILNOŚĆ:

PLUS:

0163001

RAMPA



- Interaktywny trenażer smart z automatyczną zmianą oporu
- Stabilność i bezpieczeństwo dzięki wzmocnionej ramie (rurki 50mm) i dużej powierzchni podpórki
- Rolka Elastogel (Ø 40mm)
- "Automatic Tension Plate": system regulacji nacisku między rolką układu napędowego a oponą

W ZESTAWIE:

na okres 12 miesięcy

ZGODNOŚĆ:

Rower szosowy z kołami 24''-29''
MTB z kołami 24''-29''
W przypadku rowerów z osią przelotową konieczny jest adapter kod. 1020007

KOMPATYBILNOŚĆ:

PLUS:

0121028

QUBO DIGITAL SMART B+



- Bezprzewodowa transmisja danych z automatyczną zmianą oporu
- Rama Qubo: większa stabilność i wierna symulacja jazdy szosowej
- Rolka Elastogel (Ø 30mm)

W ZESTAWIE:

na okres 12 miesięcy

ZGODNOŚĆ:

Rower szosowy z kołami 20''-29''
MTB z kołami 20''-29''
W przypadku rowerów z osią przelotową konieczny jest adapter kod. 1020007

KOMPATYBILNOŚĆ:

PLUS:

0121102

ARION DIGITAL SMART B+



- Interaktywna rolka bezprzewodowa z automatyczną zmianą oporu
- Rolki paraboliczne dla większej kontroli jazdy

W ZESTAWIE:

na okres 12 miesięcy

ZGODNOŚĆ:

Rower szosowy
MTB
Rower torowy

KOMPATYBILNOŚĆ:

PLUS:

SMART



0164001

KURA



- Trenażer smart z napędem bezpośrednim z wbudowanym pomiarem mocy
- Dokładny pomiar mocy w Watt +/- 1%
- Doskonała równomierność oporowania
- Maksymalna praktyczność zastosowania: rama składana ze zintegrowanym uchwytem
- Autozasilanie: automatyczne ładowanie baterii
- Kompatybilność z kasetami Shimano i SRAM 9/10/11 rzędów, dostępna główka kasety kompatybilna z kasetą Campagnolo 9/10/11 rzędów
- Optymalizacja pozycji sportowca: regulowane stopki z tworzywa sztucznego odpornego na zarysowania umożliwiają idealne wyrównanie roweru, zapewniając pozycję identyczną, jak podczas jazdy szosowej

W ZESTAWIE:

dożywotnio

ZGODNOŚĆ:

Rower szosowy
MTB
Kompatybilne piasty 130-135x5mm z szybkozamykaczem i 142x12mm z osią przelotową

KOMPATYBILNOŚĆ:

PLUS:

0135003

TURBO MUIN SMART B+



- Trenażer smart z napędem bezpośrednim z wbudowanym czujnikiem Misuro B+
- Czujnik Misuro B+: przesyła dane dotyczące prędkości, kadencji i mocy do urządzenia i do kompatybilnych aplikacji ANT+ i Bluetooth Smart
- Idealny do treningów opierających się na kadencji, mocy i sprincie
- Doskonała równomierność oporowania
- Kompatybilność z kasetami Shimano i SRAM 9/10/11 rzędów, dostępna główka kasety kompatybilna z kasetą Campagnolo 9/10/11 rzędów

W ZESTAWIE:

na okres 12 miesięcy

Czujnik Misuro B+

ZGODNOŚĆ:

Rower szosowy
MTB
Kompatybilne piasty 130-135x5mm z szybkozamykaczem i 142x12mm z osią przelotową

KOMPATYBILNOŚĆ:

PLUS:

0121036

QUBO POWER MAG SMART B+ PACK



- Trenażer smart
- Wbudowanym czujnikiem Misuro B+ (prędkości, kadencji i mocy Ant™ + i Bluetooth Smart)
- Manetka sekwencyjna oporu do zamontowania na kierownicy
- Przesyła dane dotyczące prędkości, kadencji i mocy do urządzenia i do kompatybilnych aplikacji ANT™+ i Bluetooth Smart
- Rama Qubo: większa stabilność i wierna symulacja jazdy szosowej
- Rolka Elastogel (Ø 30mm)

W ZESTAWIE:

na okres 12 miesięcy

Pakiet: Training Mat black + Travel Block

ZGODNOŚĆ:

Rower szosowy z kołami 20''-29''
MTB z kołami 20''-29''
W przypadku rowerów z osią przelotową konieczny jest adapter kod. 1020007

KOMPATYBILNOŚĆ:

PLUS:

FLUID



0135002

TURBO MUIN



- Trenażer z bezpośrednim oporowaniem olejowym
- Idealny do treningów kadencji / mocy
- Dostępna wersja specjalnie dla rowerów z osią przelotową (kod 0135052)
- Kompatybilność z kasetami Shimano i SRAM 9/10/11 rzędów, dostępna główka kasety kompatybilna z kasetą Campagnolo 9/10/11 rzędów

W ZESTAWIE:

na okres 1 miesiąca

ZGODNOŚĆ:

Rower szosowy
MTB (kompatybilne piasty 130-135x5mm z szybkozamykaczem)

KOMPATYBILNOŚĆ Z:*

* By uzyskać kompatybilność z aplikacją My E-Training lub aplikacjami zewnętrznymi, użyć czujnika Misuro B+

0121006

QUBO FLUID



- Trenażer z oporem olejowym
- Rama Qubo: większa stabilność i wierna symulacja jazdy szosowej
- Rolka Elastogel (Ø 45mm)

W ZESTAWIE:

na okres 1 miesiąca

ZGODNOŚĆ:

Rower szosowy z kołami 20''-29''
MTB z kołami 20''-29''
W przypadku rowerów z osią przelotową konieczny jest adapter kod. 1020007

KOMPATYBILNOŚĆ Z:*

* By uzyskać kompatybilność z aplikacją My E-Training lub aplikacjami zewnętrznymi, użyć czujnika Misuro B+

0121012

QUBO HYDROMAG



- Magnetyczno-olejowy moduł oporowy. Dzięki synergii tych dwóch sił Hydromag oferuje niezrównaną wydajność
- Rama Qubo: większa stabilność i wierna symulacja jazdy szosowej
- Rolka Elastogel (Ø 30mm)

KOMPATYBILNOŚĆ Z:*

* By uzyska kompatybilno z aplikacjMy E-Training lub aplikacjami zewnętrznymi, użyć czujnika Misuro B+

MAG



0121017

QUBO POWER MAG



- Trenażer z technologią magnetyczną
- Manetka sekwencyjna oporu do zamontowania na kierownicy
- Rama Qubo: większa stabilność i wierna symulacja jazdy szosowej
- Rolka Elastogel (Ø 30mm)



W ZESTAWIE:

na okres 1 miesiąca

ZGODNOŚĆ:

Rower szosowy z kołami 20''-29''
MTB z kołami 20''-29''
W przypadku rowerów z osią przelotową konieczny jest adapter kod. 1020007

KOMPATYBILNOŚĆ Z:*

* By uzyska kompatybilno z aplikacjMy E-Training lub aplikacjami zewnętrznymi, użyć czujnika Misuro B+

0111324

NOVO FORCE PACK



- Trenażer z technologią magnetyczną
- Manetka oporu do zamontowania na kierownicy
- Rama Novo
- Rolka Elastogel (Ø 30mm)



W ZESTAWIE:

na okres 1 miesiąca

ZGODNOŚĆ:

Rower szosowy z kołami 20''-29''
MTB z kołami 20''-29''
W przypadku rowerów z osią przelotową konieczny jest adapter kod. 1020007

KOMPATYBILNOŚĆ Z:*

* By uzyskać kompatybilność z aplikacją My E-Training lub aplikacjami zewnętrznymi, użyć czujnika Misuro B+

0162001

QUICK MOTION



- Rolka pływająca z oporowaniem magnetycznym
- Zintegrowany opór magnetyczny na 3 poziomy
- Rama pływająca utrzymuje równowagę, sprawiając że trening stanie się naturalny i intuicyjny
- Rolki paraboliczne
- Zintegrowany uchwyt w celu łatwego przenoszenia
- Regulacja w zależności od wymiarów roweru
- Regulacja rozstawu osi roweru zmienna od 944 mm do 1144 mm
- Rama składana na 2 części, minimalny ciężar



W ZESTAWIE:

na okres 1 miesiąca

ZGODNOŚĆ:

Rower szosowy
MTB
Rower torowy

KOMPATYBILNOŚĆ Z:*

* By uzyskać kompatybilność z aplikacją My E-Training lub aplikacjami zewnętrznymi, użyć czujnika Misuro B+

0100559

ARION MAG



- Rolka z oporowaniem magnetycznym
- Lekka i ultrawytrzymała rama
- Rolki paraboliczne
- Składana
- Regulacja w zależności od wymiarów roweru
- Regulacja rozstawu osi roweru zmienna od 944 mm do 1124 mm

W ZESTAWIE:

na okres 1 miesiąca

ZGODNOŚĆ:

Rower szosowy
MTB
Rower torowy

KOMPATYBILNOŚĆ Z:*

* By uzyskać kompatybilność z aplikacją My E-Training lub aplikacjami zewnętrznymi, użyć czujnika Misuro B+

FREE RIDE

0100501

ARION



- Lekka i ultrawytrzymała rama
- Rolki paraboliczne
- Składana
- Regulacja rozstawu osi roweru zmienna od 944 mm do 1124 mm

W ZESTAWIE:

na okres 1 miesiąca

ZGODNOŚĆ:

Rower szosowy
MTB
Rower torowy

KOMPATYBILNOŚĆ Z:*

* By uzyskać kompatybilność z aplikacją My E-Training lub aplikacjami zewnętrznymi, użyć czujnika Misuro B+



CHARAKTERYSTYKA TRENAŻERÓW I ROLEK

	DRIVO	RAMPA	QUBO DIGITAL SMART B+	REAL E-MOTION B+	ARION DIGITAL SMART B+	KURA	TURBO MUIN SMART B+	QUBO POWER MAG SMART B+ PACK	TURBO MUIN	QUBO FLUID	QUBO HDYROMAG	QUBO POWER MAG	NOVO FORCE	QUICK MOTION	ARION AL13	ARION MAG	ARION
Opór olejowy						✓	✓		✓	✓	✓						
Opór magnetyczny								✓			✓	✓	✓	✓	✓	✓	
Opór magnetyczny z elektronicznym kontrolerem	✓	✓	✓	✓	✓												
Regulacja oporu bezpośrednio na rolce														✓	✓	✓	
Manetka sterująca na kierownicę								✓				✓	✓				
Poziomy oporu								8				8	8	3	3	3	
Symulowany podjazd*	24%*	10%*	6%*	8%*	5%*												
Rolka Elastogel		✓	✓					✓		✓	✓	✓	✓				
Średnica rolki Elastogel		40 mm	30 mm					30 mm		45 mm	45mm	30 mm	30 mm				
Rolka paraboliczna z aluminium															✓		
Rolka paraboliczna z polipropylenu antystatycznego				✓	✓									✓		✓	✓
Napęd bezpośredni	✓					✓	✓		✓								
Dostępna wersja z adapterem do osi przelotowej		✓	✓					✓		✓	✓	✓	✓				
Dostępna wersja z osią przelotową									✓								
System mocowania roweru quick release	✓					✓	✓		✓		✓						
Mocowanie Fast Fixing		✓	✓					✓		✓	✓	✓	✓				
Wbudowany pomiar mocy	✓					✓											
Wbudowany czujnik Misuro B+							✓	✓			✓						
Kompatybilne z czujnikiem Misuro B+									✓	✓		✓	✓	✓	✓	✓	✓
Kompletna interakcja z aplikacjami/ oprogramowaniem / urządzeniami z kodowaniem ANT™+ FE-C Trainers	✓	✓	✓	✓	✓												
Kodowanie ANT™+, FE-C i Bluetooth Smart	✓	✓	✓	✓	✓												
Przesyłanie danych dotyczących prędkości/kadencji/mocy do urządzenia i do kompatybilnych aplikacji ANT+ i Bluetooth Smart						✓	✓	✓									
Kadencja	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓									
Moment bezwładności koła zamachowego (Kgmm²)	28300	5720	3930	1450	1450	18700	28900	3680	28900	3090	2950	3680	2790	2125	3525	2425	1300
Maks. moc (Watt) przy 20km/h	1100	370	260	260	155	180	150	370	150	145	180	370	300	180	220	220	130
Maks. moc (Watt) przy 40km/h	2300	1060	660	760	440	1050	1050	900	1050	540	650	900	690	420	520	520	280
Maks. moc (Watt) przy 60km/h	3500	1900	1070	1230	730	3600	3600	1420	3600	1200	1300	1420	1080	750	80	80	440
Obejmuje Realsoftware	✓			✓													
Obejmuje RealVideo	1			2													
Aplikacja My E-training liczba miesięcy gratis	life	12	12	life	12	life	12	12	1	1	1	1		1	1	1	1
Wymagane zasilanie elektryczne	✓	✓	✓	✓	✓												

*Wartość jest uzależniona od prędkości i wagi rowerzysty. Wartości dotyczą przeciętnego rowerzysty.

Zastrzegamy sobie prawo do zmian specyfikacji produktów bez uprzedniego powiadomienia

code: 6034034

ELITE
DESIGN & PERFORMANCE