

Rower dziecięcy woom 3 red



Cena: 1 999,00 PLN

Opis słownikowy

Dostępność	dostępny
Producent	Woom

Opis produktu

Rower dziecięcy woom 3 red

Specyfikacja

Rama:

- rama wykonana z wysokiej jakości lekkiego stopu aluminium 6061, cieniowane rurki ramy
- niska rama ułatwia wsiadanie i zsiadanie
- duży rozstaw kół 16", wygodna pozycja, mała wysokość siodełka zapewniają stabilność, dobrą równowagę i świetną zabawę
- bezpieczny, elastyczny ogranicznik skrętu zapobiega przekręceniu się kierownicy i stabilizuje jazdę na wprost

Koła:

- super lekkie aluminiowe obręcze SOOPA DOOPA HOOPS
- lekkie aluminiowe piasty z uszczelnionymi łożyskami, wyposażone w mocowanie dla błotników woom SNAP
- montaż kół przy pomocy klucza imbusowego 5 mm
- 16 lekkich, niezwykle wytrzymałych szprych ze stali nierdzewnej w krzyżowym zaplocie

Widelec:

- lekki aluminiowy widelec
- rura sterowa 1"
- wyprzedzenie osi zapewniające wygodne prowadzenie roweru

Opony:

- opony Schwalbe Little Joe – woom edition 16 x 1.4"
- wysokiej jakości lekkie opony o niskich oporach toczenia i maksymalnej przyczepności
- dętka wyposażona w zawór samochodowy
- odblaskowy pasek po bokach opony poprawiający widoczność rowerzysty

Stery:

- zintegrowane 1" stery ahead
- uszczelniane maszynowe łożyska
- zintegrowana obejmka blokująca

Ogranicznik skrętu:

- mały, elastyczny pierścień zamocowany do ramy i widelca zapobiega całkowitemu przekręceniu się kierownicy i stabilizuje jazdę

Wspornik kierownicy:

- nowy, lekki wspornik wykonany z kutego aluminium 40 mm / +15°
- wspornik bezpieczny dla kolan - brak wystających śrub
- wspornik mocowany przy pomocy śrub imbusowych

Siodełko:

- ergonomiczny kształt dopasowany do wieku, bez szkodliwych związków,

boczne wzmocnienie chroniące przed przetarciem

Kierownica:

- szeroka, ergonomiczna i lekka kierownica dla większej kontroli jazdy

wykonana na wzór rowerów BMX z wysokim wzniosem dla optymalizacji pozycji podczas jazdy

- piaskowana i anodowana na czarno
- mniejsza średnica 19 mm ułatwiająca chwyt małej dłoni
- szerokość 500 mm

Wspornik siodełka:

- anodowany, aluminiowy wspornik siodełka z oznaczeniem maksymalnego wysunięcia
- zintegrowana prowadnica zapobiega porysowaniu wspornika

Chwyty kierownicy:

- woom Ergogrip – najmniejsze uchwyty w swojej klasie
- ergonomiczny kształt uchwytów, brak toksycznych substancji
- zakończenia uchwytów o dużej średnicy dla większego bezpieczeństwa

mocowane przy pomocy śruby

Obejmka wspornika siodełka:

- wykonana z aluminium
- obejmka z blokadą zapobiegającą przekręcaniu, wyposażona w szybkozamykacz
- aluminiowy zacisk z szybkozamykaczem
- długie ramię ułatwia regulację

Napęd:

- lekkie, kute korby aluminiowe o długości 95 mm i niewielkim rozstawie pedałów (współczynnik Q)
- przełożenie dla początkujących: 18 zębów z przodu i 10 z tyłu
- wąskie pedały platformowe z tworzywa sztucznego
- zamknięty wkład suportu
- wolny bieg – brak hamulca w pedałach ułatwia dzieciom ustawianie pedałów podczas ruszania

Hamulce:

- dwa małe hamulce v-brake o mocy hamowania przystosowanej dla dzieci

- ergonomiczne klamki hamulca o zbliżonych dźwigniach i regulowanej odległości pasują do małej dłoni
- wysokiej jakości panczerze Jagwire zmniejszają tarcie i poprawiają działanie hamulca
- miękka okładzina klocka hamulcowego zapewnia dużą siłę hamowania przy niewielkim nacisku
- zielony kolor dźwigni hamulca tylnego koła i zielone klocki pomagają dziecku rozróżnić przedni i tylny hamulec

Waga:
5.4 kg (bez pedałów)